

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ «КЦСОН
городского округа Навашинский»



О.Ю.Роньжева

(подпись)

16 декабря 2020.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ МЕСТА МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ

Государственное бюджетное учреждение
«Комплексный центр социального обслуживания населения городского
округа Навашинский», административное здание
(ГБУ «КЦСОН г.о. Навашинский»)

Состав комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории):

Председатель комиссии:

Роньжева Ольга Юрьевна - директор ГБУ «КЦСОН г. о. Навашинский»,

Члены комиссии:

Люлин Сергей Владимирович - сотрудник УФСБ России по Нижегородской области в г. Выкса (по согласованию),

Ерофеев Павел Викторович - начальник ПЦО г.Навашино МО ВО по Выксунскому району (по согласованию),

Кучин Сергей Валерьевич - заместитель начальника ОНД и ПР по г.о. Кулебаки и Навашинский (по согласованию),

Чарыков Алексей Владимирович – врио начальника МО МВД России «Навашинский» (по согласованию),

Аганина Юлия Владимировна. - заместитель директора по общим вопросам;
Гаврилина Марина Юрьевна - специалист по охране труда.

Основание: Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. № 272 « Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территории)» (с изменениями и дополнениями).

Приказ министерства социальной политики Нижегородской области от 22 декабря 2015 г. № 755 о создании комиссии по обследованию мест массового пребывания людей.

Приказ № 633 от 16.10.2020 г. «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по обследованию людей, утвержденный приказом министерства социальной политики Нижегородской области от 22 декабря 2015 г. № 755

Комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) установила следующее:

1. Общие сведения об объекте (территории)

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа Навашинский»; ГБУ «КЦСОН городского округа Навашинский».

607100, Нижегородская область, г. Навашино, ул. 1 Мая, д.4, телефон: 8 (83175) 5-50-64, micspn-nav@yandex.ru

Ведомственная принадлежность: Министерство социальной политики Нижегородской области.

Вышестоящая организация: Министерство социальной политики Нижегородской области, Форма собственности: государственная.

ОКВЭД – 88.10 предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

Режим работы:

Понедельник - четверг с 8.00 до 17.00 ,

Перерыв на обед с 12.00 до 12.48,

Пятница с 8.00 до 16 .00 ,

Суббота, воскресенье – выходные дни.

Директор Роньжева Ольга Юрьевна тел. 8 (83175) 5-72-84, 9200126908,

Объект находится в одноэтажном деревянном, обложенном кирпичем, здании, общей площадью 260,7 кв.м. В собственности на основании свидетельства о государственной регистрации права (оперативное управление) от 19.09.2011, 52 № 004627109, территория земельного участка 635 м. находится в бессрочном пользовании на основании свидетельства о государственной регистрации права от 08.05.2015.

Объекты, расположенные непосредственной близости:

Объект находится в жилой зоне. С западной стороны здания находится 2-х этажное строение нотариальной конторы, с восточной и юго-восточной сторон расположены три учреждения образования: детские сады «Аленка», «Ласточка», «Радуга». Северная и северо-западная стороны выходят на площадь им. Ленина, здание администрации и Дом творчества.

2. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории)

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до объекта (метров)
-	-	-	-	-

3. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистраль, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Автомагистраль Муром - Навашино, Автодорога ул. Московская	500
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	Железнодорожная станция «Навашино» ГЖД, пр. Корабелов	800
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	отсутствуют	отсутствуют
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	отсутствуют	отсутствуют

4. Общие сведения о работниках объекта (территории) и (или) об арендаторах объекта (территории)

Максимальная численность работающих 30 человек в дневное время, 1 человек- сторож в ночное время.

В результате проведенного мониторинга одновременного пребывания людей установлено, что средняя посещаемость объекта в день - 40 человек.

Сдаваемые в аренду помещения отсутствуют.

5. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

а) запретные или режимные зоны

№ п/п	Наименование запретной или режимной зоны	Площадь (кв. м.)	Протяженность границ зоны (м.)
-	-	-	-

б) потенциально опасные участки и критические элементы

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих (чел.)	Характер возможной чрезвычайной ситуации
-	-	-	-

6. Возможные противоправные действия на объекте (территории):

а) взрыв, поджог, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций;

б) диверсионно-террористических проявлений в отношении объекта (территории) не зафиксировано.

7. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию).

Дверные, оконные проемы, чердачное помещение.

8. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Террористическая угроза	Возможные нарушения инфраструктуры	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Возможный экономический ущерб (руб.)
1	Взрыв, поджог.	Возможно прекращение подачи воды, прекращение подачи электроэнергии, порыв проводов. Возможно прекращение подачи тепла.	Максимальное число пострадавших 40 человек	5000 000

9. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

а) Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

охрана производится двумя сторожами (посменно) с 20-00 до 07-00.

б) Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

организационная основа охраны отсутствует.

Здание учреждения оборудовано АПС с выходом на пульт 9 отряда ФПС по Нижегородской области г. Навашино.

МО МВД России «Навашинский» 8(831)755785

10. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории):

а) меры по инженерно-технической защите объекта (территории)

Участок объекта учреждения ограждён железным забором с трех сторон (сварные металлические швеллера) высотой 1,8 м., оконные конструкции двухкамерные энергосберегающие стеклопакеты, дверные конструкции железные на внутренних замках. Капитальные стены, прочное потолочное перекрытие. Средства связи-стационарный телефон 8(831)75-57284, на здании у входа дежурное, искусственное освещение.

б) меры по физической защите объекта (территории)

Охраняется в ночное время с 20-00 до 07.00 сторожами, в дневное время персонал учреждения.

в) меры по пожарной безопасности объекта (территории)

Автоматическая пожарная сигнализация, объектная станция РСПИ "Стрелец мониторинг" УОО-АВ "Тандем". Здание учреждения оборудовано АПС с выходом на пульт 9 отряда ФПС по Нижегородской области. г.Навашино.

(Договора № 21/2020 (ТО) от 09.01.2020г., № 24/2020 (ТО) от 09.01.2020)

Места размещения первичных средств пожаротушения указаны в планах эвакуации. Первичные средства пожаротушения - огнетушители : ОП 4(3) В С Е- 6 шт.

11. Система оповещения и управления эвакуацией

На объекте установлена система оповещения и управления эвакуацией людей типа: речевая СО-2, звуковая СО-3. Коридор оборудован светильниками аварийного (эвакуационного) освещения (аккумуляторный). В здании имеется план эвакуации (светоотражающий), имеется световые табло «Выход», указывающие направление движения эвакуации.

В здании – два входа, один эвакуационный выход.

Имеется 2 автомобиля ГАЗель 32213, ГАЗель 3221

«Единая диспетчерская дежурная служба Администрации городского округа Навашинский», 8(831)7552893, 8(831)7556448

1.ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Нижегородской области» телефон Навашинского отделения 8(831)56516

2. МО МВД России «Навашинский» 8(831)755785

3.Полиция -02, 102, 112, 8(831)755785, расстояние – 0,5 км.

4.Пожарная – 01,101, 112, 8(831)7552561, расстояние – 1 км.

5.Скорая помощь- 03,103, 112, 8(831)53429, расстояние – 1 км.

6.Сектор гражданской защиты и мобилизационной подготовки Администрации городского округа Навашинский-8(831)7557651, расстояние – 0,3 км.

7.Горгаз расстояние –04, 104, 112, 8(831)7556171, расстояние 0,8 км.

8.Южные электросети -8(831)7555030, расстояние – 0,8 км.

9.Водоканал- 8(831)7558961, расстояние – 1 км.

10.Ростелеком- 8(831)7558799, расстояние – 0,5 км.


12. Выводы и рекомендации

- а) В результате обследования комиссия решила признать ГБУ «КЦСОН г.о. Навашинский» не являющимся местом массового пребывания людей, в котором при определенных условиях может одновременно находиться от 30 до 40 человек, и категорированию не подлежит.
- б) Системы безопасности объекта не позволяет противостоять попыткам террористических актов и иных противоправных действий.
- в) первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков: Установка кнопки экстренного вызова наряда полиции, системой обратной связи и системы видеонаблюдения.

13. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)


Нет

Председатель комиссии


Роньжева О.Ю.- директор КЦСОН г.о. Навашинский - 

Члены комиссии


Сотрудник УФСБ России по Нижегородской области в г. Выкса

Люлин Сергей Владимирович (по согласованию)  с учетом адреса и площади

Начальник ПЦО г.Навашино МО ВО по Выксунскому району (по согласованию),

Ерофеев П.В. (по согласованию) - 


Заместитель начальника ОНД и ПР по г.о. г. Кулебаки и Навашинский

Кучин С.В. (по согласованию) - 


ВРИО начальника МО МВД России «Навашинский»

Чарыков А.В. (по согласованию) - 

Заместитель директора по общим вопросам

Аганина Ю.В. - 

Специалист по охране труда

Гаврилина М.Ю.- 

Председателю комиссии – директору
ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения городского
округа Навашинский» Роньжевой О.Ю.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
к акту обследования и категорирования
ГБУ «КЦСОН г.о. Навашинский»

В рамках проведения обследования и категорирования ГБУ «КЦСОН г.о. Навашинский» считаю, что данный объект подлежит категорированию в соответствии с требованиями п. 1 постановления Правительства РФ от 13 мая 2016 г. № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – Постановление № 410).

В соответствии с п. 11 Постановления № 410 считаю, что ГБУ «КЦСОН г.о. Навашинский» подпадает под вторую категорию и все мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности данного объекта (территории) необходимо выполнять с учетом данной категории.

Сотрудник УФСБ России
по Нижегородской области



С.В. Люлин